VK SYSTEME
FENSTER, TÜREN, BAUELEMENTE



KATALOG 2026

# Terrassenüberdachungen, Pergolen & Vordächer

Aluminium. Nach Maß gefertigt. Von uns montiert.

WILLKOMMEN

# Der Garten hört nicht mehr im Oktober auf.

Eine Terrassenüberdachung ist kein Dach – sie ist ein zusätzlicher Raum. Der Platz, an dem im April schon gefrühstückt und im November noch gegrillt wird.

VK Systeme plant, liefert und montiert Überdachungen und Gartenzimmer aus pulverbeschichtetem Aluminium. Jede Anlage wird nach Ihrem Aufmaß gefertigt: Breite, Tiefe, Dach, Wände, Farbe – nichts kommt von der Stange.

Drei Bauarten bilden die Basis. Sie unterscheiden sich in Pfostenstärke, Rinne und Dachaufbau – und damit in Spannweite und Charakter. Alle drei gibt es als Anbau am Haus oder freistehend.

## AUSSERDEM IM PROGRAMM


| | | |
|---|---|---|
| **VK-G 400** | Gartenzimmer & Seitenwände | Seite 06 |
| **VK-L 500** | Pergola / Lamellendach | Seite 07 |
| **VK-C 600** | Carport | Seite 07 |
| **VK-E 700** | Haustür-Vordach | Seite 07 |
| **VK-Z 800** | Dach, Sonnenschutz & Licht | Seite 08 |


Modellnummern bezeichnen Bauart und Ausführung – Maße und Ausstattung werden für jedes Objekt einzeln festgelegt.

## DIE DREI BAUARTEN



VK-T 100

### Schlanke Bauart

Der Einstieg. Schlanke Profile, rund abgeschlossene Rinne – wirkt leicht und ordnet sich der Fassade unter.

PFOSTEN 13 × 13 CM



VK-T 200

### Kräftige Bauart

Stärkere Pfosten, große Rinne, größere Spannweiten – und die Reserve für ein Glasdach mit Schiebewänden.

PFOSTEN 15 × 15 CM



VK-T 300

### Kubische Bauart

Glasdach ohne sichtbare Neigung, Rinne im Rahmen integriert, bis 7 m Breite auf nur zwei Pfosten.

PFOSTEN 25 × 19 CM



**VK-T 120**
Anbau mit Opalglas-Dach, Anthrazit RAL 7016



**VK-T 120**
Glasdach mit Alu-Seitenwand, von innen



**VK-T 110**
Terrassenüberdachung am Einfamilienhaus

BAUART 1 · SCHLANKE LINIE

# VK-T 100

Pfosten von ca. 13 × 13 cm und eine rund abgeschlossene Regenrinne geben dieser Bauart einen leichten, modernen Auftritt. Sie ist die richtige Wahl für Reihen- und Doppelhäuser, für Terrassen bis mittlere Größe und überall dort, wo die Überdachung dienen soll, nicht dominieren.

Trotz des Einstiegscharakters ist nichts abgespeckt: gleiche Aluminiumqualität, gleiche Pulverbeschichtung, gleiche Optionen wie bei den größeren Bauarten – Glasschiebewände inklusive.

| | |
|---|---|
| Pfosten | ca. 13 × 13 cm, Aluminium |
| Regenrinne | rund abgeschlossen (rechteckig wählbar) |
| Dach | Polycarbonat oder Verbundsicherheitsglas |
| Maße | Breite 3–12 m, Tiefe 2–4 m, nach Maß |
| Ausführung | Anbau am Haus oder freistehend |

| MODELL | AUSFÜHRUNG |
|---|---|
| **VK-T 110** | Anbau, Dach Polycarbonat |
| **VK-T 120** | Anbau, Dach Verbundsicherheitsglas |
| **VK-T 130** | Freistehend, vier Pfosten |

BAUART 2 · KRÄFTIGE LINIE

# VK-T 200

Pfosten von ca. 15 × 15 cm und eine großzügig dimensionierte Rinne: Diese Bauart zeigt sich deutlicher und trägt größere Dachflächen – auch die Zusatzlasten eines Glasdachs. Sie ist die Bauart für die große Terrasse und für alle, die ein klares architektonisches Element im Garten wollen.

Mit Verbundsicherheitsglas bleibt das Dach dauerhaft klar und lässt die Terrasse hell wirken; mit Glasschiebewänden wird daraus ein Gartenzimmer.

| | |
|---|---|
| Pfosten | ca. 15 × 15 cm, Aluminium |
| Regenrinne | große, robuste Rinne (rechteckig oder halbrund) |
| Dach | Verbundsicherheitsglas oder Polycarbonat |
| Maße | Breite 3–12 m, Tiefe 2–4 m, nach Maß |
| Ausführung | Anbau am Haus oder freistehend |

| MODELL | AUSFÜHRUNG |
|---|---|
| **VK-T 210** | Anbau, Dach Polycarbonat |
| **VK-T 220** | Anbau, Dach Verbundsicherheitsglas |
| **VK-T 230** | Anbau mit Glasschiebewänden |
| **VK-T 240** | Freistehend, vier Pfosten |



**VK-T 230**
Anbau mit Glasdach und Glasschiebewänden – große Rinne, 15 × 15 cm Pfosten



**VK-T 220**
Anbau mit Glasdach, RAL 7016



**VK-T 220**
Glasdach mit Alu-Seitenwand



**VK-T 330**
Freistehend, Schwarz RAL 9005, Glasschiebewände und LED-Lichtlinien



**VK-T 320**
Freistehend am Pool



**VK-T 330**
Rundum verglast

BAUART 3 · KUBISCHE LINIE

# VK-T 300

Ruhe, Symmetrie, Minimalismus. Die Dachneigung liegt innerhalb der Konstruktion, nach außen bleibt eine gerade, geschlossene Kante – die Rinne ist Teil des Rahmens, kein Anbauteil.

Aluminiumpfosten von 25 × 19 cm und ein Dach aus 5.5.2-Verbundsicherheitsglas erlauben bis zu 7 Meter Breite auf nur zwei tragenden Pfosten. Die Terrasse bleibt offen, das Bauwerk wirkt wie aus einem Guss.


| | |
|---|---|
| Pfosten | 25 × 19 cm, Aluminium |
| Dach | Verbundsicherheitsglas 5.5.2 |
| Spannweite | bis 7 m Breite auf zwei Pfosten |
| Optik | keine sichtbare Dachneigung, integrierte Rinne |
| Ausführung | Anbau am Haus oder freistehend |

| MODELL | AUSFÜHRUNG |
|---|---|
| **VK-T 310** | Anbau am Haus |
| **VK-T 320** | Freistehend |
| **VK-T 330** | Freistehend, rundum verglast |


# Im Sommer offen, im Winter dicht.

Jede Seite der Überdachung lässt sich einzeln ausstatten – von komplett offen bis vollständig geschlossen. Glasschiebewände laufen in schmalen Schienen und verschwinden geöffnet im Paket an der Seite. Kombiniert mit einer Seitenwand und einer Tür entsteht ein Gartenzimmer, das drei Jahreszeiten lang genutzt wird.

| SEITE | AUSFÜHRUNG |
|---|---|
| **Vorderseite** | offen · Glasschiebewände Klarglas oder getönt · Schiebetor · Zip-Screen |
| **Seitenwände** | offen · Vollglas · Glas mit Tür · Polycarbonat · Aluminium (bis 180 cm) · Glasschiebewände · Schiebetor · Zip-Screen |
| **Keilfüllung** | Glas, Polycarbonat oder Aluminium – schließt das Dreieck zwischen Dachneigung und Seitenwand |
| **Nachrüstung** | Alle Wände lassen sich später ergänzen – die Konstruktion ist modular |



VK-G 410
Rundum verglast, Anbau



VK-G 420
Alu-Seitenwand + Glasschiebewand



VK-G 410
Glasschiebewände am Reihenhaus



VK-G 410
Gartenzimmer am Reihenhaus

**VK-G 410 · Rundum verglast**
Glasschiebewände an allen offenen Seiten. Wetterschutz bei voller Sicht.

**VK-G 420 · Mit geschlossener Seitenwand**
Eine oder zwei Seiten in Aluminium, Glas oder Polycarbonat – Sichtschutz zum Nachbarn.

**VK-G 430 · Nachrüstung**
Glasschiebewände für eine bestehende Überdachung, passend zur Profilfamilie.



**VK-L 520**
Lamellendach als Anbau am Haus



**VK-C 610**
Anbau-Carport mit Polycarbonat-Dach



**VK-E 720**
Haustür-Vordach mit Pfosten und Glas-Seitenteil

VK-L 500 · PERGOLA

## Sonne und Schatten auf Knopfdruck.

Statt einer festen Eindeckung trägt das Dach drehbare Aluminium-Lamellen. Geschlossen regendicht mit Wasserführung in die Rinne, geöffnet lassen sie Licht und Luft durch – stufenlos, motorisch. Die Lösung für Terrassen, die unter Glas zu warm würden.

| | |
|---|---|
| **VK-L 510** | Freistehend, vier Pfosten |
| **VK-L 520** | Anbau am Haus |

VK-C 600 · CARPORT

## Das gleiche System, vor dem Haus.

Carports entstehen aus derselben Profilfamilie wie die Überdachungen – mit anderer Statik und anderen Stützabständen. So passen Carport und Terrassendach optisch zusammen. Auf Wunsch mit geschlossener Rückwand und Tür.

| | |
|---|---|
| **VK-C 610** | Einzelcarport, Anbau oder freistehend |
| **VK-C 620** | Doppelcarport |
| **VK-C 630** | Carport mit Abstellraum |

VK-E 700 · HAUSTÜR-VORDACH


## Kleines Bauteil, großer Unterschied.


Hält Regen von der Haustür fern, schützt Beschlag und Oberfläche und macht den Eingang sicher begehbar. Gleiche Profile, gleiche Farbe wie die Haustür – freitragend oder mit Pfosten, auf Wunsch mit Seitenteil und LED.

| | |
|---|---|
| **VK-E 710** | Freitragend, ohne Pfosten |
| **VK-E 720** | Mit Pfosten, optional Seitenteil |

# Die Ausstattung entscheidet, wie oft Sie draußen sitzen.







**Dacheindeckung**

Klarglas, Opalglas oder getöntes Glas – jeweils Verbundsicherheitsglas. Alternativ Polycarbonat klar oder opal: leichter, günstiger, mit UV-geschützter Oberseite.

**VK-Z 810 · Sonnenschutz über dem Dach**

Hält die Wärme ab, bevor sie ins Glas geht – die wirksamste Beschattung. Motorisch mit Fernbedienung.

**VK-Z 820 · Sonnenschutz unter dem Dach**

Blendfrei und wetterunabhängig, zwischen den Sparren geführt. Motorisch mit Fernbedienung.

**VK-Z 830 · Beleuchtung**

LED-Spots in den Sparren – kaltweiß, warmweiß oder dimmbar warmweiß mit Fernbedienung. Später nachrüstbar, ebenso Infrarot-Heizstrahler.

FARBEN & TECHNIK

# Drei Standardtöne, nahezu jeder RAL-Ton.



**RAL 9001 Cremeweiß**
Standard, ohne Aufpreis



**RAL 7016 Anthrazitgrau**
Standard, ohne Aufpreis



**RAL 9005 Tiefschwarz**
Standard, ohne Aufpreis

Weitere RAL-Töne auf Anfrage. Alle Profile pulverbeschichtet, wartungsarm, wetterfest.

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Maße | Breite 300–1200 cm, Tiefe 200–400 cm, millimetergenau nach Aufmaß |
| Regenrinne | rechteckig oder halbrund, Fallrohr am Pfosten |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie auf die Konstruktion, 2 Jahre auf bewegliche Teile und Elektrik |
| Lieferzeit | in der Regel 4–6 Wochen nach Auftrag |
| Montage | durch VK Systeme, meist 1–2 Tage; Fundament und Pflasterung auf Wunsch |
| Genehmigung | in vielen Fällen genehmigungsfrei – wir prüfen das für Ihr Grundstück |
| Nachrüstung | Wände, Sonnenschutz, Licht und Heizstrahler jederzeit ergänzbar |

ABLAUF

# In sechs Schritten zur fertigen Anlage.

01 **Gespräch**
Nutzung, Lage, Himmelsrichtung, Budget – telefonisch oder bei Ihnen vor Ort.

02 **Aufmaß**
Wir messen Terrasse und Fassade selbst auf und prüfen Untergrund und Entwässerung.

03 **Angebot**
Modell, Maße, Ausstattung – schriftlich, mit klarem Montagetermin.

04 **Fertigung**
Profile und Verglasung werden nach Ihrem Aufmaß gefertigt und vor Versand geprüft.

05 **Montage**
Durch unser Team, sauber und mit Rücksicht auf Garten und Pflasterung.

06 **Übergabe**
Gemeinsame Abnahme: Rinne, Schiebewände, Fugen. Einweisung und Garantieunterlagen.

MODELLREGISTER

| | |
|---|---|
| **VK-T 110–130** | Schlanke Bauart · Poly / Glas / freistehend |
| **VK-T 210–240** | Kräftige Bauart · Poly / Glas / Schiebewände / freistehend |
| **VK-T 310–330** | Kubische Bauart · Anbau / freistehend / verglast |
| **VK-G 410–430** | Gartenzimmer · verglast / Seitenwand / Nachrüstung |
| **VK-L 510–520** | Pergola / Lamellendach · freistehend / Anbau |
| **VK-C 610–630** | Carport · einzel / doppel / mit Abstellraum |
| **VK-E 710–720** | Haustür-Vordach · freitragend / mit Pfosten |
| **VK-Z 810–830** | Sonnenschutz über / unter Dach · Beleuchtung |

VK SYSTEME
FENSTER, TÜREN, BAUELEMENTE

IHR NÄCHSTER SCHRITT

# Jede Anlage wird einzeln kalkuliert.

Breite, Tiefe, Dach, Wände und Untergrund bestimmen den Preis – deshalb nennen wir keine Listenpreise. Sagen Sie uns die Modellnummer und Ihre Maße oder schicken Sie eine Skizze. Sie erhalten ein konkretes, schriftliches Angebot.


ANSCHRIFT

VK Systeme GbR
Am Gewerbepark 21
64823 Groß-Umstadt

KONTAKT

Tel. 0160 9869 7336
info@vksysteme.de
www.vksysteme.de

ANSPRECHPARTNER

Serhat Ucar



Stand 01/2026 · Abbildungen zeigen realisierte Objekte und dienen der Veranschaulichung; Ausführung, Zubehör und Farbton können abweichen. Modellnummern bezeichnen die Bauart, nicht ein festes Maß. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.